

質問回答書

【令和8年10月9日 回答】

工 事 名	青峰団地法面对策（2工区）工事
工 事 場 所	高良内町
公 告 日	令和8年10月5日
入札締切日	令和8年10月19日

【入札に関する質問】

番号	質 問 箇 所	質問事項	回 答
1	設計書	単1号から41号及び明1号等の単価表の開示はできますか？	単価表の開示はできます。単価表を久留米市開発公社HP（次ページ以降）にて公表します。

青峰团地法面对策（2工区）工事

[illegible]

(一財) 開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 1 号 単価表 】						
モルタル吹付枠（のり枠） 200×200、鉄筋・型枠・アンカー・水抜孔 （ラス張・法面整形 ,含む)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吹付枠工 モルタル・コンクリート 200×200 施工規模500m以上 時間制約無	10	m			施 3 号	
ラス張工 施工規模500～1000m2未満 時間制約無	2	m2			施 4 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	2	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 2 号 単価表 】						
植生基材吹付（枠内吹付） t=5cm （ラス張、アンカーピン ,法面整形含む ）						
	10	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生基材吹付工 厚5cm 枠内吹付有 施工規模250～500m2未満 時間制約無	10	m2			施 5 号	
ラス張工 施工規模500～1000m2未満 時間制約無	10	m2			施 4 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	10	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 3 号 単価表 】 モルタル吹付 t=8cm (ラス張、アンカーピン ,法面整形含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル吹付工 厚8cm 施工規模100m2未満 時間制約無	10	m2			施 6 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	10	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

[illegible]

[illegible]

6

[illegible]

7

青峰団地法面対策（2工区）工事

【 第 7 号 単価表 】						
ガードレール 土中建込 景観色 Gr-C-4E 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部有 規模50m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	100	m			施 9 号	
ガードレール 土中建込・塗装品Gr-C-4E	100	m				
ガードレール(景観色) 土中建込・塗装品Gr-C-4E	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

[illegible]

9

青峰団地法面対策（2工区）工事

【 第 9 号 単価表 】						
ガードレール再設置 土中建込、Gr-C-4E、削孔を含む						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模50m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	3	m			施 11 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			P 22 号	
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 10 号 単価表 】						
高木剪定（落葉樹） 幹周30cm以上60cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	9	人				
普通作業員	2.7	人				
トラック2t積運転	1	日			単 42 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 11 号 単価表 】						
高木剪定（落葉樹） 幹周60cm以上90cm未満						
				100	本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	20	人				
普通作業員	6	人				
トラック2t積運転	1	日			単 42 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 12 号 単価表 】						
高木剪定（落葉樹） 幹周90cm以上120cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	50	人				
普通作業員	15	人				
トラック2t積運転	1	日			単 42 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 13 号 単価表 】						
高木強剪定（落葉樹） 幹周120cm以上150cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	150	人				
普通作業員	45	人				
トラック2t積運転	2	日			単 42 号	
剪定枝等処分費	1,600	kg				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 14 号 単価表 】						
高木強剪定（落葉樹） 幹周150cm以上180cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	250	人				
普通作業員						
	75	人				
トラック2t積運転						
	2	日			単 42 号	
剪定枝等処分費						
	1,600	kg				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 15 号 単価表 】						
高木強剪定（落葉樹） 幹周180cm以上210cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	370	人				
普通作業員						
	111	人				
トラック2t積運転						
	2	日			単 42 号	
剪定枝等処分費						
	1,600	kg				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 16 号 単価表 】						
高木強剪定（落葉樹） 幹周270cm以上300cm未満						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	800	人				
普通作業員	240	人				
トラック2t積運転	2	日			単 42 号	
剪定枝等処分費	1,600	kg				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 17 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周20cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	0.1	人				
普通作業員						
	0.21	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm						
	0.09	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 18 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周20cm以上30cm未満					10	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	0.18	人				
普通作業員	0.33	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.12	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 19 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周30cm以上60cm未満					10	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	0.7	人				
普通作業員						
	1.35	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm						
	0.37	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 20 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周60cm以上90cm未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	1.75	人				
普通作業員	3.37	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.89	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 21 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周90cm以上120cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	3.5	人				
普通作業員						
	6.75	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm						
	1.25	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面対策（2工区）工事

【 第 22 号 単価表 】						
伐採工（チェーンソー伐採） 幹周200cm以上250cm未満					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工						
	5.3	人				
普通作業員						
	4.3	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm						
	1.5	日			単 43 号	
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮ハ スケット型床高11-12m						
	4	時間				
トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						
	0.5	日				
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし						
	0.5	日				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 23 号 単価表 】						
抜根工（人力抜根） 幹周20cm未満					10	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.18	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.01	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 24 号 単価表 】 抜根工（人力抜根） 幹周30cm以上60cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	2.5	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.17	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 25 号 単価表 】						
抜根工（人力抜根） 幹周60cm以上90cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	9.5	人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.65	日			単 43 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 26 号 単価表 】						
人力積込 木くず					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	1	m3			P 23 号	
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

[illegible]

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 28 号 単価表 】 既設ネット・支柱撤去 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
獣害防止柵工	0.5	m			単 44 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 29 号 単価表 】						
人力積込 廃プラスチック						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	1	m3			P 23 号	
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

[illegible]

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 31 号 単価表 】						
猪侵入防止柵 設置 Φ5 1200×2000						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接金網（猪侵入防止柵用） Φ5 1200×2000	51	枚				
支柱鉄筋(ドブメッキ) D13 L=1500	101	本				
アンカー鉄筋（ドブメッキ） D13 L=500 J曲げ	101	本				
結束線 #18 ステンレス	1.6	kg				
運搬費	1	式				
普通作業員	4	人				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 32 号 単価表 】 水抜孔洗淨 φ50						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
洗淨工 井外作業	0.3	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

[illegible]

青峰団地法面対策（2工区）工事

【 第 34 号 単価表 】						
U型側溝(240) 単粒度碎石、敷砂、透水シート含む						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 240 240×240×600 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 13 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.9	m3			P 10 号	
単粒度碎石 4号 30-20	0.8	m3				
砂 クッション用 山代・積込(運搬費含む)	0.2	m3				
透水シート ポリプロピレン	12.5	m2				
計						
単位当たり						

(一財) 開発公社

[illegible]

[illegible]

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 37 号 単価表 】						
通水孔（φ75） 削孔、円形型枠を含む					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深50mm～200mm未満	10	孔			P 27 号	
円形型枠(φ75) L=94mm	10	箇所			単 45 号	
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

[illegible]

青峰团地法面对策（2工区）工事

[illegible]

(一財) 開発公社

青峰団地法面対策（2工区）工事

【 第 40 号 単価表 】						
水抜孔カバー アンカー、接着剤含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ管 φ100×4000	0.025	本				
サドルバンド φ150用	2	箇所				
打込みアンカー 10CA	4	本				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	0.002	kg				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 41 号 単価表 】						
金網(200×200) φ2.6×50×50						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸鉄線溶接金網 φ2.6×50×50	0.04	m2				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 42 号 単価表 】							1 日 当り
トラック2t積運転							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手(一般)	1	人					
軽油(ハ°トル給油) 1.2号	25	ℓ					
トラック[普通型] 2t積	6	時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

(一財) 開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 43 号 単価表 】						
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン レギュラー	2.7	ℓ				
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L	1	日				
諸雑費	3	%				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 44 号 単価表 】 獣害防止柵工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.32	人				
計						
単位当たり						

（一財）開発公社

青峰団地法面对策（2工区）工事

【 第 45 号 単価表 】						
円形型枠(φ75) L=94mm				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形型枠 75*2.2*4000	0.235	本				
※平均厚94mm×10/4000						
計						
単位当たり						

（一財）開発公社